

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://levenhuk.nt-rt.ru> || vk@nt-rt.ru

Бинокли Levenhuk Monaco

Линейка Levenhuk Monaco – это серия высококачественных биноклей, созданных по современнейшим оптическим технологиям. В конструкции всех моделей используются roof-призмы с диэлектрическим покрытием и линзы с 57-слоевым покрытием. Бинокли изготавливаются в герметичных корпусах с азотным наполнением. Оптика не запотевают даже при резких перепадах температур. Бинокли Levenhuk Monaco полностью водонепроницаемы.



Бинокль Levenhuk Monaco 10x25

Увеличение, крат	10
Тип призмы	roof
Материал оптики	BaK-4
Покрытие линз	полное многослойное (57 слоев), диэлектрическое
Пропускная способность, %	88,4
Диаметр объектива (апертура), мм	25
Диаметр выходного зрачка, мм	2,5
Вынос выходного зрачка, мм	15,5
Сумеречный фактор	15,81
Относительная яркость	6,25
Разрешающая способность, угл. секунд	11,2
Реальный угол зрения, °	5,5
Поле зрения на удалении 1000 м, м	96
Минимальная дистанция фокусировки, м	1,5
Возможность диоптрийной коррекции, D	±4
Межзрачковое расстояние, мм	59-76
Способ фокусировки	центральная
Наглазники окуляров	поворотные-выдвижные
Размер	компактный
Наполнение корпуса	азот
Водозащищенность	есть
Крепление к фотоштативу/Адаптер	есть
Назначение	детские, туристические
Влагозащищенность	есть



Бинокль Levenhuk Monaco 10x32

Увеличение, крат	10
Тип призмы	roof
Материал оптики	BaK-4
Покрытие линз	полное многослойное (57 слоев), диэлектрическое
Пропускная способность, %	88,4
Диаметр объектива (апертура), мм	32
Диаметр выходного зрачка, мм	3,2
Вынос выходного зрачка, мм	15
Сумеречный фактор	17,89
Относительная яркость	10,24
Разрешающая способность, угл. секунд	8,7
Реальный угол зрения, °	5,5
Поле зрения на удалении 1000 м, м	96
Минимальная дистанция фокусировки, м	1,5
Возможность диоптрийной коррекции, D	±4
Межзрачковое расстояние, мм	59-76
Способ фокусировки	центральная
Наглазники окуляров	поворотно-выдвижные
Размер	компактный
Наполнение корпуса	азот
Водозащищенность	есть
Крепление к фотоштативу/Адаптер	есть
Назначение	детские, туристические
Влагозащищенность	есть



Бинокль Levenhuk Monaco 8x42

Увеличение, крат	8
Тип призмы	roof
Материал оптики	BaK-4
Покрытие линз	полное многослойное (57 слоев), диэлектрическое
Пропускная способность, %	88,4
Диаметр объектива (апертура), мм	42
Диаметр выходного зрачка, мм	5,5
Вынос выходного зрачка, мм	18
Сумеречный фактор	18,33
Относительная яркость	27,6
Разрешающая способность, угл. секунд	6,7
Реальный угол зрения, °	7,4
Поле зрения на удалении 1000 м, м	129
Минимальная дистанция фокусировки, м	1,2
Возможность диоптрийной коррекции, D	±4
Межзрачковое расстояние, мм	59-76
Способ фокусировки	центральная
Наглазники окуляров	поворотно-выдвижные
Размер	классический
Наполнение корпуса	азот
Водозащищенность	есть
Крепление к фотоштативу/Адаптер	есть
Назначение	туристические, для охоты и рыбалки, армейские/полевые
Влагозащищенность	есть



Бинокль Levenhuk Monaco 10x42

Увеличение, крат	10
Тип призмы	roof
Материал оптики	BaK-4
Покрытие линз	полное многослойное (57 слоев), диэлектрическое
Пропускная способность, %	88,4
Диаметр объектива (апертура), мм	42
Диаметр выходного зрачка, мм	4,2
Вынос выходного зрачка, мм	15
Сумеречный фактор	20,5
Относительная яркость	17,6
Разрешающая способность, угл. секунд	6,7
Реальный угол зрения, °	6,5
Поле зрения на удалении 1000 м, м	114
Минимальная дистанция фокусировки, м	1,2
Возможность диоптрийной коррекции, D	±4
Межзрачковое расстояние, мм	59-76
Способ фокусировки	центральная
Наглазники окуляров	поворотно-выдвижные
Размер	классический
Наполнение корпуса	азот
Водозащищенность	есть
Крепление к фотоштативу/Адаптер	есть
Назначение	туристические, для охоты и рыбалки, армейские/полевые
Влагозащищенность	есть



Бинокль Levenhuk Monaco 10x52

Увеличение, крат	10
Тип призмы	roof
Материал оптики	BaK-4
Покрытие линз	полное многослойное (57 слоев), диэлектрическое
Пропускная способность, %	88,4
Диаметр объектива (апертура), мм	52
Диаметр выходного зрачка, мм	5,2
Вынос выходного зрачка, мм	18
Сумеречный фактор	22,8
Относительная яркость	27
Разрешающая способность, угл. секунд	5,4
Реальный угол зрения, °	5,3
Поле зрения на удалении 1000 м, м	93
Минимальная дистанция фокусировки, м	2,5
Возможность диоптрийной коррекции, D	±4
Межзрачковое расстояние, мм	59-76
Способ фокусировки	центральная
Наглазники окуляров	поворотно-выдвижные
Размер	классический
Наполнение корпуса	азот
Водозащищенность	есть
Крепление к фотоштативу/Адаптер	есть
Назначение	туристические, для охоты и рыбалки, армейские/полевые
Влагозащищенность	есть



Бинокль Levenhuk Monaco 15x56

Увеличение, крат	15
Тип призмы	roof
Материал оптики	BaK-4
Покрытие линз	полное многослойное (57 слоев), диэлектрическое
Пропускная способность, %	88,4
Диаметр объектива (апертура), мм	56
Диаметр выходного зрачка, мм	3,7
Вынос выходного зрачка, мм	16
Сумеречный фактор	28,98
Относительная яркость	13,94
Разрешающая способность, угл. секунд	5
Реальный угол зрения, °	4
Поле зрения на удалении 1000 м, м	70
Минимальная дистанция фокусировки, м	2,5
Возможность диоптрийной коррекции, D	±4
Межзрачковое расстояние, мм	59-76
Способ фокусировки	центральная
Наглазники окуляров	поворотные-выдвижные
Размер	классический
Наполнение корпуса	азот
Водозащищенность	есть
Крепление к фотоштативу/Адаптер	есть
Назначение	туристические, для охоты и рыбалки, армейские/полевые
Влагозащищенность	есть
Габариты, мм	145x65x180
Вес, кг	1,2

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://levenhuk.nt-rt.ru> || vk@nt-rt.ru